

Accessoires et pièces détachées - toutes séries



Étanchéité (joints)

JOINT FPM (VITON®)	
Joint torique pour pot de 75 en FPM	JTP75FPM
Joint torique pour pot de 90 en FPM	JTP90FPM
Joint torique pour GL14 en FPM	JTGL14FPM
JOINT PTFE (TÉFLON®)	
Joint plat en PTFE pour buse TITANE TECORA	JTPTFE24.6X28.1
Joint plat en PTFE pour cassette filtre Amiante	JTPTFE32X37
Joint plat en PTFE 40x47 en 1mm d'épaisseur	JTPTFE40X47
Joint plat en PTFE pour porte filtre TITANE TECORA	JTPTFE47.2X52.2
Joint simple face PTFE pour GL14 D5-6.5mm	H 975-02
Joint simple face PTFE pour GL25 D11-13mm	H 975-18
Joint silicone revêtu PTFE pour rotulex 19/9	JT19/9
AUTRE MATIERE	
Joint plat fibre pour compteur Gallus 2000	JTF78
Joint plat fibre 45.5x52.5x2	JT45512
Joint LATTY GOLD92 en 52.5x45.5x2mm, tenu 400°C	JT45.5X52.5
Joint cuivre M10 pour buse	JTCUM10

Possibilité de découpe de joints sur mesure à partir de certaines quantités. Nous consulter.



Raccords verrerie et coupleurs

RACCORDS VERRERIE	
Union droit GL14 DN4/6 PFA/FPM, tenue 250°C	ADPGL4014PF
Union droit GL14 DN4/6 PVDF/FPM, tenue 180°C	ADPGL4014PV
Union droit GL14 D4mm traversant PFA/FPM, tenue 250°C	ADPGL4014TPF
Tétine (45°) en PFA 6mm pour raccord GL14	D569-14
Tétine (droite) en PFA 6mm pour raccord GL14	D581-02
Bouchon percé GL14, tenue 250°C	H995-14
Raccord soufflet PTFE en GL18 (42-90mm)	H902-04
Bouchon percé GL14, tenue 140°C	H984-01
Bouchon plein GL14, tenue 140°C	H987-01
Bouchon plein GL14, tenue 250°C	H993-14
Bouchon percé GL14, tenue 250°C	H995-14
Bouchon percé GL25, tenue 250°C	H995-25
COUPLEUR RAPIDE	
Adaptateur rapide pour couplage pistolet M&C sur flexible chauffé DN4	COUPLEUR-01
Adaptateur rapide pour couplage gaine/sortie d'analyseur en NPT1/4"	COUPLEUR-02
Adaptateur rapide pour couplage gaine/sortie d'analyseur en 6mm	COUPLEUR-04
Coupleur D6 en PPH	PLC160 04 12
Embout D6 en PPH pour coupleur	PLC220 04 12



Raccords métaux

BAGUES ET ÉCROUS	
Bague BS en Inox 3/8" (joint FPM)	BAGUE BS38
Bague avant pour raccord Inox en D6	RDBBAV6M
Bague arrière pour raccord Inox en D6	RDBBAR6M
Ecrou pour raccord Inox en D6	RDBEC6M
Bague avant D8 en inox316L	DCFFF8M
Bague arrière D8 en inox 316L	DCFBF8M
Ecrou D8 en inox316L	DCFFN8M
Bague avant D10 en inox316L	DCFFF10M
Bague arrière D10 en inox 316L	DCFBF10M
Ecrou D10 en inox316L	DCFFN10M
SORTIE LIGNE CHAUFFÉE	
Adaptateur INOX pour sortie D10 traversant avec arrêt PTFE DN4/6	RDB10M7U
Adaptateur INOX pour sortie D12 traversant avec arrêt PTFE DN6/8	RDB12M8U
RACCORDS DROITS, TÉS	
Union droit G1/4" D6 en Inox 316L	DCFMCIT6M4T
Union droit G1/4" D8 en Inox 316L	DCFMCIT8M4T
Union droit G3/8" D6 en Inox 316L	RDBUM6M12GC
Union droit G3/8" D8 en Inox 316L	DCFMCIT8M6T
Union égal D6 en Inox 316L	DCFU6M
Té égal D6 en Inox 316L	RDB1506
Adaptateur D6 lisse BSPT1/4" en Inox316L	DCFMATPIT6M4T
Adaptateur D6 lisse NPT1/8" en Inox 316L	RDBLM6M5N
Adaptateur D6 lisse NPT1/4" en Inox 316L	RDBLM6M8N
Adaptateur D6 lisse D6 en Inox 316L	RDBPR6M6M



Raccords plastiques (haute performance)

SORTIE COMPTEUR	
Adaptation sortie compteur (tournant) G1/4"	ADPG78
Cannelé coudé D4 G1/4" sortie thermoK D4 PP	3S4650PP1
Cannelé coudé D8 G1/4" sortie thermoK D4 PP	3S4660PP1
RACCORDS CANNELÉS	
Cannelé coudé G1/4" D4 PP	3CC4014PP1
Cannelé coudé G1/4" D8 PP	3CC4514PP1
Cannelé coudé G1/4" D10 PP	3CC4814PP1
cannelé droit G1/4" D4 PP	A4B-3PP
cannelé droit G1/4" D6 PP	A4B-4PP
Cannelé droit G1/4" D8 PP	A4B-6PP
Traversé de cloison D6 en PP	BH4S-4-4PP
Union double pour tube de 4mm en PP (pochette de 10 pièces)	C0-3PP
Union double pour tube de 6mm en PP (pochette de 10 pièces)	C0-4PP
Union double pour tube de 8mm en PP (pochette de 10 pièces)	C0-6PP
Union double pour tube de 10mm en PP (pochette de 10 pièces)	C0-8PP
Union inégal pour tube de 4-6mm en PP (pochette de 10 pièces)	C4-3PP
Union inégal pour tube de 6-8mm en PP (pochette de 10 pièces)	C6-4PP
Té 4mm cannelé en PP	T0-3PP
Té 6mm cannelé en PP	T0-4PP
Té 8mm cannelé en PP	T0-6PP
Croix égal 4mm en PP (pochette de 10 pièces)	X0-3-200PP
Y égal 4mm en PP (Pochette de 10 pièces)	Y0-3PP
Y égal 6mm en PP (Pochette de 10 pièces)	Y0-4PP
Bague avant pour raccord TC	2N006P38PT
Bague arrière pour raccord TC	2N007P38PK



Accessoires pour lignes chauffées

Mousse silicone alvéolaire pour gaine chauffée 40mm	MSIL1022R
Pince de maintien mécanique D40 (chainette+mousqueton) pour gaine chauffée	PINCE-01
Tube (1m) de prélèvement D6mm en Inox 316Ti pour sonde PSP4000	40S9020S
Tube (1m) de prélèvement D8mm en Inox 316Ti pour sonde PSP4000	40S9025S
Serre-câble pour gaine chauffée DN40	SC50-1-1
Tresse PET40 noire, couronnes de 25m	06240013010
Jaquette chauffante pour gaine chauffée	JAQUETTE-01
Manchon coque rigide pour sortie Gaine chauffée série FT8	KPP131
Adaptateur INOX pour sortie D10 traversant avec arrêt PTFE DN4/6	RDB10M7U
Adaptateur INOX pour sortie D12 traversant avec arrêt PTFE DN6/8	RDB12M8U
Adaptateur rapide pour couplage pistolet M&C sur flexible chauffé DN4	COUPLEUR-01
Adaptateur rapide pour couplage gaine/sortie d'analyseur en NPT1/4"	COUPLEUR-02
Adaptateur rapide pour couplage gaine/sortie d'analyseur en 6mm	COUPLEUR-04
Connecteur femelle 6+PE à visser PG9	99-0218-00-07
Connecteur mâle 6+PE à visser 10-12mm	99-0217-15-07



Organes de pompages, filtrations et captations d'humidité

PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES	
Kit de membrane pour pompe sur ZV4-P5 (<2016)	91410501
Condensateur sur pompe ZV1-P68	29008153
Kit complet 1 tête (membrane, clapets et joints) pour ZV1-P68	98011003
Kit de membrane pour pompe N838KNE (série ZV1-P34)	043825
Kit de maintenance pour pompe N811KNDC (série ZV4-P12)	048025
FILTRATION	
Filtre poussière encapsulé en D4	FT04
Filtre poussière encapsulé en D8	FT08
Filtre Holder inlione 47mm SS 1/Pk	2220
Membrane filtrante quartz 2500QAT-UP 47mm 25/Pk	7202
POTS À CONDENSATS	
Pot D90x160 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC160-D90-01
Pot D75x180 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC180-D75-01
Pot D90x180 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC180-D90-01
Pot D75x250 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC250-D75-01
Pot D90x250 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC250-D90-01
Pot D75x300 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC300-D75-01
Pot D90x300 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC300-D90-01
Pot D75x400 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC400-D75-01
Pot D90x400 2xG1/4" en PVC équipé crépine et plongeur	PC400-D90-01
Etrier pour transport pots 75/90mm, 200<H<300mm, 2 compartiments	SUP2P150
Etrier pour transport pots 75/90mm, 200<H<300mm, 3 compartiments	SUP3P150
Crépine d'aspiration G1/4"	R2SPL



Instrumentation

COMPTAGE (volume)	
Compteurs gaz GALLUS 2000 calibre G1.6	GALG16
Compteurs gaz GALLUS 2000 calibre G4	GALG4
Boitier métrologie pour vérification compteur ZV1, ZV2 et ZV4	BM-P5
TEMPÉRATURE	
Sonde PT100 pour gaine chauffée	PT100-50-5.0-1500
Thermomètre -50/+150°C digital D4 à piquer	0560-1110
Thermocouple chemisé TK, L=50mm, diam=3mm - série FALCOM	12K50125-3
Thermocouple K, 1m de long en 4.5mm avec sortie sur connecteur mâle	12K1000116-4,5
Thermocouple K, 1m de long en 3mm avec sortie sur connecteur mâle	12K100600-3
Thermocouple K pour Canne TECORA	12K500125-1,5
Thermocouple K – série ZV1-P68A	408-053
Connecteur miniature mâle, type K	724-102
Connecteur miniature femelle, type K	724-104
Embase miniature, type K	724-106
Connecteur thermo K standard, mâle	724-320
Connecteur thermo K standard, femelle	724-322
DÉBIT (test de fuite)	
Mallette test de fuite pour ligne à barbotage	MLT0.1
Mallette test de fuite pour ligne principale	MLT1




Composants électriques et de chauffe

CORDON D'ALIMENTATION	
Cordon d'alimentation 20m pour PSP4000	ALIM-B-20M
Cordon d'alimentation 2m pour PSP4000	ALIM-B-2M
Cordon d'alimentation 3m avec Binder 3PE+T	ALIM-B-3M
Cordon d'alimentation 5m pour PSP4000	ALIM-B-5M
Cordon d'alimentation 50m pour PSP4000	ALIM-B-50M
ALIMENTATION POUR COFFRET SÉRIE ZV	
Alimentation 12VDC 4.5A 65W (série ZV4-P12)	1534473
Alimentation 12VDC 3.5A 42W (série ZV5 et ZV5.1)	514242
Alimentation TI 24VDC 100W 4A (série ZV4-P6)	VLM100W-24
CONNECTEURS ÉLECTRIQUES	
Embase mâle BINDER 3PE+T à visser	0902110004
Embase mâle BINDER 6PE+T à visser	0902190007
Connecteur BINDER femelle 3+PE à visser PG9	99-0210-00-04
Connecteur BINDER mâle 6+PE à visser 10-12mm	99-0217-15-07
Connecteur BINDER femelle 6+PE à visser PG9	99-0218-00-07
Embase SOURIAU tout métal mâle 7PE	UT00128PH
Corps de SOURIAU tout métal pour taille 12 sortie câble 8/12	UT012JCSL
Tête mâle SOURIAU tout métal 7PE	UT06128PH
Tête femelle SOURIAU tout métal 7PE	UT06128SH
ORGANES DE CHAUFFE	
Crayon chauffant (boitier TECORA) 250W	M125100250
Résistance blindée 250W/230VAC - série FALCOM-220 v2.0 (2020)	RBE250-8.5-100
Résistance blindée 250W/230VAC - série FALCOM-360	RBE250-8-100
Résistance blindée 300W/230VAC - série TECORA CC LONG	RBE300-8.5-220



Documentations disponibles



Saint Anatoly
31570 LANTA

Tél : +33(0)5.67.00.28.69
Mail : info@sticoncept.fr

