

CATALOGUE ACCESSOIRES

Classé par univers

STI CONCEPT met à votre disposition tout une **gamme d'accessoires** pour solutionner vos problématiques liées aux exigences du terrain.

Aussi bien en remplacement de matériels cassés qu'en complément ou amélioration d'une chaine d'échantillonnage, vous trouverez dans ce catalogue l'essentiel des produits pour optimiser vos installations : Raccords, pots, pompes, thermocouple, joints, connecteurs électriques, ...

Classement par univers comme sur www.sticoncept.fr

Materiels de prelevement pour echantillonnages gazeux ligne principale

| Filtre jetable D8 (ZV1-P68) | FT08 |
|---|-------------|
| Filtre jetable D10 (ZVP80, ZV1-P68A) | FT10 |
| Pots à condensats 75x180 NU (pour ZV1-P68A et ZV1-P68) | P75180-00 |
| Pots à condensats 90x180 NU (pour ZVP80) | P90180-38 |
| Pots à condensats 90x180 équipé plongeur/crépine (hors raccords) | PC180D9002 |
| Pots à condensats 75x180 équipé plongeur/crépine (hors raccords) | PC180D7501 |
| Joint pour pots 75 (ZV1-P68 et ZV1-P68A) | JTP75FPM |
| Joint pour pots 90 (SPA) | JTP90FPM |
| Joint pour pots 90 (ZVP80) | JTP90FPM02 |
| Crépine seule | 3D0004 |
| Crépine seule (ZVP80) | 3D0005 |
| Kit membrane (ZV1-P68 et ZVP80) | 98011003 |
| Compteur Honeywell G4 (ZV1-P68) | G4BK110 |
| Compteur Honeywell G4 équipé avec émetteur d'impulsion (ZV1-P68A) | G4BK110RET3 |
| Adaptateur compteur rotatif G1/4" (ZV1-P68) | ADPG78 |
| Adaptateur compteur rotatif G3/8" (ZV1-P68A) | ADPG38 |
| Joint compteur en fibre | JTF78 |
| Raccord coudé D8 piquage T°K (ZV1-P68) | 3S4660PP |
| Raccord coudé G3/8" D10 (ZV1-P68A) | 3CC4838PP |
| Thermocouple digital (ZV1-P68) | 0560-1110 |
| Thermocouple filaire (ZV1-P68A) | 408-053 |
| Tuyaux silicone 8/16 | TUBSIL816 |
| Débitmètre de fuite 0,1-11/min (vendu en mallette tout équipé) | MLT1 |
| Câble d'alimentation 230VAC avec connecteur 3PE+T [3m] | ALIMB-3 |















Materiels de prelevement pour echantillonnages gazeux canne et four

| Thermocouple pour four chauffé | 12K406004.5 |
|--|---------------|
| Raccord titane sortie 12mm porte-filtre (montage four) | DCFU12 |
| Raccord titane connexion porte-filtre/canne (montage four et conduit horizontal) | DCFM01 |
| Raccord titane 90° sortie porte filtre (montage conduit vertical) | DCFM03 |
| Adaptateur titane porte-filtre/buse (montage conduit vertical) | DCFM04 |
| Col de cygne titane seul | CPG003 |
| Buse 6mm seule | BUSE06 |
| Buse 7mm seule | BUSE07 |
| Buse 8mm seule | BUSE08 |
| Buse 9mm seule | BUSE09 |
| Buse 10mm seule | BUSE10 |
| Buse 11mm seule | BUSE11 |
| Buse 12mm seule | BUSE12 |
| Buse 13mm seule | BUSE13 |
| Buse 14mm seule | BUSE14 |
| Bague BS (étanchéité métal) en FKM pour buse | BS18 |
| Bague BS (étanchéité métal) en FKM pour raccord DCMO1 et DCFMO4 | BS12 |
| Bouchons pour buse 6 -14mm | BB06 au BB14 |
| Embase électrique FOUR et CANNE (tout métal) | UT00128PH |
| Ecrou moleté pour bridage four/canne | 06090-052x20 |
| Ecrou finition canne (intérieur FOUR) | CPG001.4 |
| Joint Silicone FTQ47 (2mm d'épaisseur) | JTSIL027351 |
| Joint Silicone FTQ47 (3mm d'épaisseur) | JTSIL027352 |
| Pièce guillotine 20mm | D221015302B |
| Pièce guillotine 25mm | D221015302C |
| Pièce guillotine 40mm | D221015302A |
| Pièce guillotine 60mm (en 2 parties) | D2221155A |
| Support four pour dioxine version DADO | D2211005_01-A |
| | |



















Matériel pour échantillonnages gazeux en barbotage ligne secondaire

| Filtre jetable D4 | FTO4 |
|--|------------|
| Pots à condensats 75x180 NU (ZV2-P5 ZV2-P6 ZVP2) et ZV4>2016 | P75180-00 |
| Pots à condensats 90x100 NU (pour ZV4 et ZV5 <2016) | P9010000 |
| Pots à condensats 75x180 équipé plongeur/crépine (hors raccords) | PC180D7501 |
| Pot à condensats 90x100 équipé (ZV4 <2016) | PC100D9001 |
| Joint pour pots 75 (ZV2-P5 ZV2-P6 ZVP2) et ZV4>2016 | JTP75FPM |
| Joint pour pots 90 (ZV1, ZV4 et ZV5 <2016) | JTP90FPM |
| Crépine seule | R2SPL |
| Membrane pour pompe NMP830KPDC-B4HP (PMM1484) | 045742 |
| Clapets, joints pour pompe NMP830KPDC-B4HP (PMM1484) | 125971 |
| Kit membrane pour pompe NMP830HP (PMM3201) | 312135 |
| Pompe à membrane 5,51/min NMP830HP | PMM3201 |
| Compteur Honeywell G4 | G4BK110 |
| Adaptateur compteur rotatif G1/4" (ZV1-P68) | ADPG78 |
| Joint compteur en fibre | JTF78 |
| Raccord coudé D4 piquage T°K | 3S4650PP |
| Raccord coudé G1/4" D4 | 3CC4014PP |
| Coupleur rapide (ZV4 >2016) | PLC1600412 |
| Embout coudé pour coupleur rapide (ZV4 et CG4) | PLC2300412 |
| Traversé de cloison (ZV2-P6) | BH4S-4-4PP |
| Thermocouple digital | 0560-1110 |
| Tuyaux silicone 4/8 - couronne de 25m | TUBSIL48 |
| Débitmètre de fuite 0,01-0,11/min (vendu en mallette tout équipé) | MLTO.1 |
| Débitmètre de fuite 0,02-0,251/min (vendu en mallette tout équipé) | MLTO.2 |
| Grenouillère de sécurité | TLS14-3AA |
| Câble d'alimentation 230VAC avec connecteur 3PE+T [3m] | ALIMB-3 |



















Echantillonnage gaz - lignes chauffées

| Sur gaine chauffée | |
|--|-------------|
| Serre-câble | SC50-1-1 |
| Coupleur rapide Gaine chauffée - PSP4000 | CPL-01 |
| Coupleur rapide Gaine chauffée - Analyseur (6mm) | CPL-04 |
| Coupleur rapide Gaine chauffée - Gaine en té | CPL-03 |
| Raccord sortie Gaine chauffée STOPPEUR PTFE 6mm | RDB10M7U |
| Raccord G1/4" D6 connexion Gaine chauffée - gaine en té | DCFMCIT6M4T |
| Manchon Calorifuge avec velcro (10cm) | MANCHON10 |
| Connecteur électrique mâle 6PE+T 10A | 9902171507 |
| Connecteur électrique femelle 6PE+T 10A | 9902180007 |
| Sur PSP4000 | |
| Tube de prélèvement 1m D6 INOX316Ti (équipé raccord) | 40\$9020\$ |
| Tube de prélèvement 1m D8 INOX316Ti (équipé raccord) | 40S9025S |
| Tube de prélèvement 1m D10 INOX316Ti (équipé raccord) | 40S9040S |
| Crayon chauffant 115V/230V | 94S0015 |
| Cartouche filtrante 5µ S-2K | 90S0015 |
| Thermostat de chauffe 180°C | 94\$0050 |
| Voyant lumineux 230VAC | 1807.1108 |
| Écrou arrière moleté | 06850-4006 |
| Joint plat FPM pour bloc cartouche | 93S0045 |
| Sur PSS5 et PSS5C | |
| PSS5 - ECP1000 sans échangeur | 01K1000X |
| PSS5 - Pompe à membrane N3KPE | 02P3351 |
| PSS5C - Détecteur de liquide LA1S | 03E1001 |
| PSS5 - Cartouche filtrante PTFE en 2µ | 90F0002 |
| PSS5C - Verre de filtre F-120G-D équipé d'une sortie GL25 pour détecteur LA1S | 90F0015 |
| PSS5 - Pré filtre FP2 pour SR25 | 90G0006 |
| PSS5 - Elément Peltier pour ECP1 | 90K0075 |
| PSS5 - Carte d'alimentation pour ECP20 | 90K2070 |
| PSS5 - Sonde PT100 pour ECP20 | 90K2090 |
| PSS5C - Carte électronique pilotage unité | 90K7200 |
| PSS5 - Ventilateur pour ECP1000, 2000 en 12VDC | 93K0010 |
| PSS5C - Ventilateur pour ECP1000, 2000 en 12VDC | 93K0012 |
| PSS5 - Carte de régulation ECP20/1-3000 | 93K0020 |
| PSS5 - PT100 ECM, ECP-1000X | 93K0040X |
| PSS5 - Elément Peltier ECP1000 à partir de 95xx | 93K0047 |
| PSS5 - ECP1000G échangeur chaleur | 93K0100 |
| PSS5 - Carte d'alimentation ECP1000-3000 | 93K0530 |





















Version : FT106.24.01 Validation : YC

Coffrets de prélèvement pour diagnostic Amiante et fibre

| Ventilateur 12VDC pour pompe autonome | VENTIL12V-16 |
|--|------------------|
| Trépied télescopique pour tête filtrante | 5001B |
| Coupleur entrée | PLCD16004 |
| Compteur volumétrique G4 | G4BK110 |
| Batterie 40Ah LiPO4 | BAT-LIFE12V/40AH |
| Chargeur 12VDC pour batterie | CHAMB2840/12 |
| Batterie 29Ah LiPO4 | BAT-LIFE12V/29AH |
| Programmateur | 126100240000 |











Tuyaux et multitubes

Se reporter au catalogue tuyaux sur www.sticoncept/produit/tuyaux-et-multitubes/

Ce listing ne mentionne pas toutes les pièces et accessoires disponibles en stock. Nous consulter pour les références qui n'apparaissent pas dans ce document.

